



# Požární poplachový plán

---

## **Plošné pokrytí, požární poplachový plán**

Vypracoval: Ing. Martin Řehák



# Legislativa

---

- zákon 133/1985 sb. ve znění p. předpisů
- vyhláška 247/2000 sb. ve znění p. předpisů
- SIAŘ GŘ 36/2005



# Kategorie JPO

---

## Územní působnost

### **JPO I – jednotka HZS kraje**

- výjezd do 2 min, dojezd zpravidla do 20. min
- příslušníci HZS

### **JPO II – JSDH obce (JPO II/1, II/2)**

- výjezd do 5 min, dojezd cca do 10. min
- fyzické osoby na hl. nebo vedl. prac. poměr

### **JPO III – JSDH obce (JPO III/1, III/2)**

- výjezd do 10 min, dojezd cca do 10. min
- fyzické osoby dobrovolně



# Kategorie JPO

---

## **Místní působnost**

### **JPO IV – HZS podniku**

- výjezd do 2 min
- příslušníci HZS podniku

### **JPO V – JSDH obce**

- výjezd do 10 min., působnost na území zřizovatele
- fyzické osoby dobrovolně

### **JPO VI – JSDH podniku**

- výjezd do 10 min., působnost území zřizovatele



# Plošné pokrytí, stupeň nebezpečí

---

## **Plošné pokrytí**

- rozmístění JPO na území krajů v závislosti na stupni nebezpečí katastrálního území obce a požadavku na dobu dojezdu JPO na místo zásahu s potřebným množstvím SaP.

## **Stupeň nebezpečí**

- je vyjádřením míry nebezpečí katastrálního území obce podle zvláštního právního předpisu



# Stupeň nebezpečí

---

## **Stupeň nebezpečí**

Celkové kritérium je součtem kritérií:

- kritérium počtu obyvatel  $K_o$ ,
- kritérium charakteru území  $K_{ui}$ ,
- kritérium počtu zásahů  $K_z$

Celkové kritérium nebezpečí je:

$$K_c = K_o + K_{ui} + K_z$$



# Kritérium počtu obyvatel

---

## **Kritérium počtu obyvatel Ko:**

Počet obyvatel	Hodnota Ko
nad 50 000	20
15 001 – 50 000	15
5 001 – 15 000	14
3 001 – 5000	12
1 001 – 3000	10
201 – 1 000	5
do 200	1



# Kritérium charakteru území

---

## **Kritérium charakteru území Kui:**

Hodnota 1 vždy za násl. případ

- Historické jádro, nár. kulturní památky, památková zóna
- Rekreační oblast – přechodně víc jak 5000 lidí
- Min. 25% zastavěné plochy území v záplavové oblasti 20leté vody
- Území je v zóně hav. plánování (hořlavé kapaliny, plyny, výbušniny, jedy)
- Území je v zóně hav. plánování (významné zdroje radiace, popř. jad. parcoviště.
- Obchodní nebo zábavní centra nad 1000 osob, průmyslové zóny nad 1 000 000 m<sup>2</sup>
- Nemocnice, ústavy soc. péče, LDN, kde je v jedné budově více jak 100 osob





# Kritérium počtu zásahů

---

## **Kritérium počtu zásahů Kz:**

Závisí na počtu MU se zásahem JPO v daném katastrálním území během jednoho roku, přičemž jde o průměrnou hodnotu za posledních 5 let.

Počet MU	Hodnota Kz
nad 200	2
101 - 200	1
do 100	0



# Stupeň nebezpečí

---

## **Stupeň nebezpečí**

závisí na součtu hodnot jednotlivých kritérií. Jedná se o tzv. celkové kritériu Kc.

Stupeň nebezpečí	Hodnota Kc
IA	nad 25
IB	21 - 24
IIA	16 - 20
IIB	11 - 15
IIIA	6 - 10
IIIB	3 - 5
IV	do 2



# Nasazení sil a prostředků

---

Požadavek na SaP pro daný stupeň nebezpečí území – základní tabulka plošného pokrytí

Stupeň nebezpečí	Počet jednotek a doba dojezdu
IA	2 JPO do 7 min a další 1 JPO do 10 min
IB	1 JPO do 7 min a další 2 JPO do 10 min
IIA	2 JPO do 10 min a další 1 JPO do 15 min
IIB	1 JPO do 10 min a další 2 JPO do 15 min
IIIA	2 JPO do 15 min a další 1 JPO do 20 min
IIIB	1 JPO do 15 min a další 2 JPO do 20 min
IV	1 JPO do 20 min a další 1 JPO do 25 min



## Plošné pokrytí

---

Na základě předchozí tabulky pro každou obec (popř. městskou část) stanovíme jednotky, které zde zasahují. Při tom zohledníme:

- kategorii JPO
- vzdálenost JPO
- akceschopnost a vybavení JPO

Takto vznikne seznam tří JPO pro každou obec, které zde zasahují v závislosti na požadovaných časech dojezdu.

- seznam JPO v plošném pokrytí zpravidla tvoří první stupeň v PPP



# Požární poplachový plán

---

Požární poplachový plán:

- má tři stupně
- někdy je doplněn o stupeň „Z“
- v každém stupni je 3 - 5 jednotek PO

Plošné pokrytí a poplachový plán zpracovává HZS. Obce, jejichž JPO vyjíždí mimo svoji místní působnost jej připomínkují a poté jsou dokumenty vydány krajským úřadem ve formě „Nařízení kraje“.



# Předurčenost jednotek

---

- na DN - (A) - dálnice (JPO I)
- na DN - (B) - 4. pruhové komunikace (JPO I)
- na DN - (C) - silnice I. třídy (JPO I a II)
- na DN - (D) - ostatní silnice (JPO I, II a III)
- na DN - (E) - JPO I s AJ nad 20 tun
- na NL - (O) - opěrné (kraje) doba dojezdu do 120 min
- na NL - (S) - střední (okresy) doba dojezdu do 40 min
- na NL - (Z) - základní (stanice typu P)